



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

РЕДАКЦИЯ 2.1

ОРТІМА

УСТАНОВКА ГЛУБОКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ



**РАСШИРЕННАЯ^{*}
ГАРАНТИЯ**

^{*} ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В РАЗДЕЛЕ «7»

ЗАРЕГИСТРИРУЙ

УСТАНОВКУ **OPTIMA** В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НА САЙТЕ **DEKA.RU** ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Получить техническую поддержку по телефону горячей линии в ускоренном режиме
- Получить привилегированное сервисное обслуживание
- Участвия в розыгрышах призов от компании «Дека»




Deka
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

 **DEKA.RU**

 **INFO@DEKA.RU**

 **8 800 511 80 86**



1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.

1.1. Установка «Optima» – это специальное изделие в локальной инженерной системе автономного водоотведения. Используется для комфортного проживания в местах с отсутствием возможности подключения к централизованной системе канализации.

1.2. Установка «Optima» (далее изделие) – локальное очистное сооружение, предназначенное для очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу сточных вод непосредственно в местах их происхождения способом глубокой биологической очистки без применения расходных химических и биологических компонентов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1. Изделие выпускается в соответствии с ТУ 28.29.12-001-89149203-2020.

2.2. Материалы: полипропилен и сополимер пропилена и этилена.

2.3. Варианты отведения очищенной воды: самотечный/принудительный*.

* При выборе принудительного варианта отведения – изделие комплектуется системой принудительного отведения, которая приобретается дополнительно (опционно).

2.4. Электропитание: переменное напряжение сети ~220В, 50Гц;

2.5. Основные характеристики изделий:

Наименование	Производительность, м³/сут.	Габаритные размеры, мм	Низ трубы Ø110мм подвод./отвод**, мм	Суточное потребление электроэнергии, кВт/ч.***	Вес, кг
Optima – 3	0,5	1000х1000х2040(н)	600/650	1,56	80
Optima – 4	0,7	1000х1000х2140(н)	600/650	1,56	86
Optima – 5	0,9	1060х1060х2140(н)	600/650	2,88	100

** Для изделий с самотечным водоотведением. Для изделий с принудительным водоотведением отводящая магистраль Ø25мм монтируется на месте при монтаже;

*** Для изделий с самотечным водоотведением. Для изделий с принудительным отведением потребление электроэнергии зависит от характеристик используемого насоса.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1. Основная комплектация:

3.1.1. Корпус изделия – 1 шт.;

3.1.2. Горловина с приборным отсеком – 1 шт.;

3.1.3. Крышка изделия (утепленная) – 1 шт.;

3.1.4. Компрессор – 1 шт.;

3.1.5. Муфта соединительная компрессионная Ø20мм – 1 шт.;

3.1.6. Пруток сварочный ПП 7мм, 10м – 1 шт.;

3.1.7. Сервисная книжка – 1 шт.;

3.1.8. Монтажная схема – 1 шт.;

3.1.9. Паспорт изделия – 1 шт.;

3.2. Дополнительное оборудование (опции):

3.2.1. Система аварийной сигнализации:

– Светильник влагозащитный – 1 шт.;

– Поплавковый выключатель (в сборе) – 1 шт.;

– Гофрированная труба, L=2м – 1 шт.;

– Провод ПВС 3х0,75, L=2м – 1 шт.;

– Опоры (клипсы) Ø20мм – 6 шт.;

– Шуруп 3,5х16 – 6 шт.

3.2.2. Система принудительного отведения:

– Погружной насос для откачки очищенной воды с автоматическим включением/выключением – 1 шт.;

– Комплектующие для присоединения насоса – 1 комп.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

- 4.1. Изделие является технически сложным товаром.
- 4.2. Техническое обслуживание сводится к выполнению регламентных задач, периодичность которых зависит от эксплуатации изделия, но не реже установленных сроков.
- 4.3. Регламент обслуживания изделия описан в «Руководстве по эксплуатации» и включает:
 - 4.3.1. Раз в день – визуальный контроль системы аварийной сигнализации (при её наличии).
 - 4.3.2. Раз в месяц – органолептический контроль очищенной воды на предмет отсутствия запаха и качества очистки.
 - 4.3.3. Раз в шесть месяцев – проведение периодического технического обслуживания.
 - 4.3.4. Раз в три года – замена мембраны компрессора.
- 4.4. Обслуживание дополнительного оборудования (насосного и прочего) производится согласно паспорту соответствующего оборудования.
- 4.5. Для контроля исполнения технического обслуживания изделия, необходимо вести сервисную книжку с отметками о проделанных работах.

5. УПАКОВКА.

- 5.1. Упаковка изделия не требуется. Компрессор для изделия и дополнительное оборудование имеют собственную упаковку.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

- 6.1. Изделие может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта. При перевозке изделие должно быть закреплено стропами (использование металлических цепей и тросов ЗАПРЕЩЕНО).
- 6.2. Погрузка и разгрузка изделия осуществляются с осторожностью. Следует исключить механические повреждения (так как они могут привести к поломке и разгерметизации корпуса), а также воздействия нагревательных элементов и огня.
- 6.3. Изделие допускается хранить в естественных условиях на открытом воздухе под навесом, при длительном хранении изделие необходимо поместить в закрытое помещение. Электрооборудование должно храниться в помещении.
- 6.4. Перед монтажом проверьте, нет ли повреждений изделия.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- 7.1. Гарантия на изделие составляет 36 месяцев с даты продажи, при отсутствии информации о дате продажи – 42 месяца с даты изготовления изделия.
- 7.2. Гарантия на электрооборудование основной комплектации составляет 12 месяцев с даты продажи, при отсутствии информации о дате продажи – 18 месяцев с даты изготовления изделия. Гарантия на дополнительное электрооборудование согласно паспорту соответствующего электрооборудования.
- 7.3. Расширенная (дополнительная) гарантия на изделие может быть предоставлена торговой организацией (официальным дилером), при условии заключения с ней договора долгосрочного технического (сервисного) обслуживания. При этом расширенные (дополнительные) гарантийные обязательства несет торговая организация (официальный дилер), с которой Покупатель заключил договор долгосрочного технического (сервисного) обслуживания. Все условия прописываются в соглашении (договоре) между торговой организацией (официальным дилером) и Покупателем.
- 7.4. Гарантия предусматривает бесплатный ремонт/замену изделия/комплектующих, при наличии дефектов, возникших по вине производителя. Является ли случай гарантийным определяет независимая экспертиза, проводимая производителем или торговой организацией (официальным дилером) после обращения Покупателя.
- 7.5. Гарантия на изделие не распространяется в случае:
 - 7.5.1. Повреждений, возникших в результате несоблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации.
 - 7.5.2. Осуществлении монтажных и пусконаладочных работ силами специалистов, не являющихся уполномоченными представителями (сертифицированными дилерами производителя ООО «Дека»).
 - 7.5.3. Ремонта (попыток ремонта) самостоятельно или с привлечением иных лиц (организаций) не являющихся официальными дилерами производителя.
 - 7.5.4. Внесения любых изменений в конструкцию/комплектацию изделия самостоятельно или с привлечением иных лиц (организаций), без письменного согласия Производителя.
 - 7.5.5. Отсутствия отметок (записей) в гарантийном талоне и сервисной книжке (о проведении технического (сервисного), гарантийного обслуживания).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

При покупке изделия требуется заполнения данного гарантийного талона. Без предъявления заполненного гарантийного талона претензии не принимаются и гарантийное обслуживание (ремонт) не производится.

Информация о производителе

Общество с ограниченной ответственностью «Дека» (ООО «Дека»)
Россия, 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, Приозерское шоссе, 50д
Тел.: 8(812) 458-90-98, e-mail: office@deka.ru, сайт: www.deka.ru

Сведения о приемке

Изделие _____ Серийный номер _____ Дата изготовления _____

ООО «Дека» гарантирует Потребителю, что реализуемое изделие прошло техническое испытание и пригодно к эксплуатации.

ООО «Дека»

М.П.

Покупатель:

С _____
_____ / _____
гарантийными условиями и правилами
ознакомлен(а)

Наименование, адрес, телефон торговой организации (заполняется продавцом)

Продавец _____

Покупатель _____

Изделие _____ Серийный номер _____ Дата продажи _____

М.П.

Наименование, адрес, телефон монтажной организации (заполняется монтажником)

Монтажник _____

Заказчик (адрес монтажа/шефмонтажа (нужное подчеркнуть) изделия) _____

Изделие _____ Серийный номер _____ Дата монтажа _____

М.П.

ДЛЯ ЗАМЕТОК:




Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в установки без дополнительного уведомления.

Дата редакции настоящего технического паспорта: 01.04.2021

ОПТИМА

А В Т О Н О М Н А Я К А Н А Л И З А Ц И Я





2021