

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Государственное учреждение «Полоцкий зональный центр
гигиены и эпидемиологии»
211400, Витебская область, г. Полоцк, ул. Юбилейная, д. 76, помещение 2,
тел./факс 8-0214-44-45-81, polotzk_hyg@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Главный государственный
санитарный врач
г. Полоцка и Полоцкого района
М.Е. Гуринович
21 июля 2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции требованиям, установленным международными договорами Республики Беларусь, международными правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства

21 июля 2015 г.

№ 384

Продукция: Арматура трубопроводная из полиэтилена низкого давления с маркировкой Santerhplast: зажимные и компрессионные фитинги, быстроразъёмные соединения для водопровода, выводные отводы, код ТН ВЭД 3917400009;

Сведения о составе продукции: 100% полиэтилен низкого давления;

Область применения продукции: для холодного питьевого водоснабжения;

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сантехпласт», Украина, адрес: г. Харьков, улица Биологическая, дом 19, Украина, 61030

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сантехпласт», Украина, г. Харьков, улица Биологическая, дом 19, Украина, 61030

;
Основание для оказания услуги: заявление Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сантехпласт», Украина, вх. № 384 от 21.07.2015.

Перечень рассмотренных документов:

1. Доверенность № б/н от 14.07.2015, Боровику Алексею Витальевичу выданная Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сантехпласт», Украина, сроком на 1 год до 14.07.2016, в 1-м экземпляре на 1-м листе;



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Атомэлектроприбор». Основной государственный регистрационный номер: 1023101673671.

Место нахождения: город Белгород, улица 2-я Центральная, дом 2, Российская Федерация, 308010. Фактический адрес: город Белгород, улица 2-я Центральная, дом 2, Российская Федерация, 308010. Телефон: +7 (4722) 57-10-17. Факс: +7 (4722) 57-10-17. Адрес электронной почты: atomelpribor@list.ru.

в лице Директора Напрасника Евгения Анатольевича

заявляет, что

Арматура промышленная трубопроводная Диаметр от 8 до 125 мм, давление – от 0,4 до 10 Бар: Кран шаровый типы НН; ВВ; ВП; ЗП; ЗВ; ЗЗ; ЛФТ; Кран пробковый типы: ЛФТ, SL

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сантехпласт»

Место нахождения: город Харьков, улица Биологическая, дом 19, Украина, 61030. Фактический адрес: город Харьков, улица Биологическая, дом 19, Украина, 61030.

продукция изготовлена в соответствии с

Техническим Регламентом Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

код ТН ВЭД ТС 8481 80 819 9

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола № 7778-215-137/Р от 30.06.2015 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Ремсервис", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB80 срок действия с 21.10.2011 по 21.10.2016 года года.

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.06.2020 включительно.



Е.А. Напрасник

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC № RU Д-УА. АУ04.В.20247

Дата регистрации декларации о соответствии 30.06.2015

2. Межгосударственный стандарт ГОСТ 19681-94 Арматура санитарно-техническая водоразборная в 1-м экземпляре на 3-х листах с оформленным переводом на 3-х листах (копия);
3. Информационное письмо от 14.07.2015, выданное Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сантехпласт», Украина, в 1-м экземпляре на 1-м листе;
4. Протокол лабораторных испытаний №2-СГ-522-15 от 15.07.2014 на арматуру трубопроводная из полиэтилена низкого давления с маркировкой Santerhplast: быстроразъёмные соединения для водопровода, выданный Аккредитованной независимой испытательной лабораторией ООО «Полимертест» 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, в 1-м экземпляре на 4-х листах (оригинал);
5. Протокол лабораторных испытаний №2-СГ-523-15 от 15.07.2014 на арматуру трубопроводная из полиэтилена низкого давления с маркировкой Santerhplast: выводные отводы, выданный Аккредитованной независимой испытательной лабораторией ООО «Полимертест» 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, в 1-м экземпляре на 4-х листах (оригинал);
6. Протокол лабораторных испытаний №2-СГ-524-15 от 15.07.2014 на арматуру трубопроводная из полиэтилена низкого давления с маркировкой Santerhplast: зажимные и компрессионные фитинги, выданный Аккредитованной независимой испытательной лабораторией ООО «Полимертест» 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, в 1-м экземпляре на 4-х листах (оригинал);
7. Копии этикеток, выданные Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сантехпласт», Украина в 1-м экземпляре на 2-х листах (копия);
8. Информационное письмо о составе от 14.07.2015, выданное Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сантехпласт», Украина в 1-м экземпляре на 1-м листе;
9. Информационное письмо от 14.07.2015, Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сантехпласт», Украина в 1-м экземпляре на 1-м листе с оформленным переводом на 1-м листе (копия);
10. Доверенность № б/н от 12.01.2015, ООО «Ф.А. Логистик» выданная Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Сантехпласт», Украина сроком до 31.12.2015, в 1-м экземпляре на 1-м листе;
11. Ориентировочная накладная от 12.05.2015, выданная Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Сантехпласт», Украина Обществом с ограниченной ответственностью «Ф.А. Логистик» Россия в 1-м экземпляре на 1-м листе (копия);
12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц серия АБ №340322, выданный Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Сантехпласт», Украина в 1-м экземпляре на 2-х листах с оформленным переводом на 2-х листах (копия);

Перечень нормативных правовых актов Таможенного союза, Единого экономического пространства, устанавливающих требования к данному виду продукции:

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденного Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (Глава II, раздел 3);

Результаты лабораторных исследований: Протоколы лабораторных испытаний №2-СГ-252-15, №2-СГ-523-15 и №2-СГ-524-15 от 15.07.2014, выданные Аккредитованной независимой испытательной лабораторией ООО «Полимертест» 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67. Виды проведенных исследований – органолептические, санитарно-химические, токсикологические показатели. Полученные результаты соответствуют требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиям к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденного Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (Глава II, раздел 3);

Сведения на потребительской упаковке: наименование продукции, изготовитель, сведения об изготовителе, срок изготовления и срок годности, размер продукции, рекомендации по применению, условия хранения,

Вывод: Арматура трубопроводная из полиэтилена низкого давления с маркировкой Santerhplast: зажимные и компрессионные фитинги, быстроразъёмные соединения для водопровода, выводные отводы, код ТН ВЭД 3917400009; предназначенная для холодного питьевого водоснабжения, изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сантехпласт», Украина, адрес: г. Харьков, улица Биологическая, дом 19, Украина, 61030; соответствует требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиям к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденного Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (Глава II, раздел 3).

Заведующий отделением
гигиены детей и подростков




И.В. Солуянова

Заключение оформил
Помощник врача-гигиениста

С.Н. Площай

Реестр рассылки: заказчику – 1 экз; архив – 1 экз.

Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя Полоцкого зонального ЦГЭ



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГУ "ПОЛОЦКИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ"

(уполномоченный орган стороны)

Главный государственный санитарный врач г. Полоцка и Полоцкого района

(руководитель уполномоченного органа)

Витебская область

(наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

№ BY.20.22.01.013.E.000367.07.15 от 22.07.2015

Продукция:

Арматура трубопроводная из полиэтилена низкого давления с маркировкой Santeplast: зажимные и компрессионные фитинги, быстроразъемные соединения для водопровода, выводные отводы, ДСТУ БВ 2.5-14-98. Область применения: для холодного питьевого водоснабжения. Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сантехпласт», УКРАИНА (адрес: г. Харьков, улица Биологическая, дом 19, Украина, 61030). Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Сантехпласт», УКРАИНА (адрес: г. Харьков, улица Биологическая, дом 19, Украина, 61030)

(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденного Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (Глава II, раздел 3)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании

Протоколов испытаний от 15.07.2015 № 2-СГ-522-15, № 2-СГ-523-15 и № 2-СГ-524-15 аккредитованной независимой испытательной лаборатории ООО «Полимертест» 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, заключения № 384 от 21.07.2015 Полоцкого зонального ЦГЭ

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Главный государственный санитарный
врач г. Полоцка и Полоцкого района

М.Е. Гуринович



BY № 0045802



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС UA.AB51.H07744

Срок действия с 28.07.2015

по 27.07.2018

№ 1683615

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB51

ОС продукции ООО "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС"

Юридический адрес: РФ, 109599, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII.

Фактический адрес: РФ, 109599, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII.

тел. (495) 991-45-42, факс. (499) 372-01-67

ПРОДУКЦИЯ

Арматура трубопроводная из полипропилена и полиэтилена низкого давления: зажимные и компрессионные фитинги, быстроразъемные соединения для водопровода, выводные отводы, ленты капельного полива растений типов: DP, DT, туман (TN), рукав высокого давления (LFT). Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

49 5000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 19681-94

ГОСТ 25809-96

код ТН ВЭД России:

3917

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ САНТЕХПЛАСТ»

г. Харьков, улица Биологическая, дом 19, 61030, Украина

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Атомэлектроприбор»

ОГРН 1023101673671, ИНН/КПП 3123076380/312301001

город Белгород, улица 2-я Центральная, дом 2

Тел. +7 (4722) 57-10-17

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 252-45-07/15 от 27.07.2015 г.

Испытательная лаборатория ООО "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС". РОСС RU.0001.21ЛТ83

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 2.



Руководитель органа

Эксперт

подпись
подпись

Ю.А. Ушакова

инициалы, фамилия

С.П. Авдеев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации